

Acompanhamento da safra brasileira de grãos




Safra 2023/24
11º Levantamento

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS SAFRA 2023/24 (EM MILHÕES DE TONELADAS)


PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS: **298,6** MILHÕES DE TONELADAS

- 0,2% em
relação ao 10º
levantamento




PRECIPITAÇÃO OBSERVADA – JULHO/2023 E JULHO/2024

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Precipitação Acumulada nos últimos 30 dias
Mapa do dia 31/07/2023




Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Precipitação Acumulada nos últimos 30 dias
Mapa do dia 31/07/2024



TEMPERATURA OBSERVADA – JULHO/2023 E JULHO/2024

Data da ultima atualizacao: 10/08/2023


Temperatura maxima (Celsius) - JUL/2023



Fontes de dados: CPTEC/INPE INMET FUNCEME/CE AESA/PB
EMPARN/RN ITEP/LAMEPE/PE DHME/PI CMRH/SE SEMARH/DHN/AL COMET/RJ
SEMARH/BA CEMIG-SIMGE/MG SEAG/ES SIMEPAR/PR CIRAM/SC IAC/SP

Data da ultima atualizacao: 06/08/2024

Temperatura maxima (Celsius) - JUL/2024




Fontes de dados: CPTEC/INPE INMET FUNCEME/CE AESA/PB
EMPARN/RN ITEP/LAMEPE/PE DHME/PI CMRH/SE SEMARH/DHN/AL COMET/RJ
SEMARH/BA CEMIG-SIMGE/MG SEAG/ES SIMEPAR/PR CIRAM/SC IAC/SP




ALGODÃO EM PLUMA SAFRA 2023/24


ÁREA (MIL HA)



PRODUÇÃO (MIL T)



PRODUTIVIDADE (KG/HA)






ALGODÃO EM PLUMA SAFRA 2023/24

55,3%
colhido

FENOLOGIA



■ Emergência
■ Floração
■ Maturação
■ Desenvolvimento vegetativo
■ Formação de maçãs
■ Colhido

UF	Mesorregiões	Produção* (%)	Algodão - Safra 2023/2024										
			NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RO	Leste Rondoniense	0,68			S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	FM/M	FM/M	M/C	C	C
TO	Oriental do Tocantins	0,32		S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM/M	M	M/C	C	C	
MA	Sul Maranhense - 1ª Safra	2,23		S/E	E/DV	DV/F	F/FM	FM	M	M/C	C	C	
	Sul Maranhense - 2ª Safra					S/E/DV	DV	F	FM	FM/M	M/C	M/C	C
PI	Sudoeste Piauiense	0,86		S/E	E/DV	DV	F/FM	FM/M	FM/M	M/C	M/C	C	
BA	Extremo Oeste Baiano	20,80		S/E/DV	E/DV	DV/F	DV/F/FM	F/FM	FM/M	FM/M/C	FM/M/C	M/C	C
MT	Norte Mato-grossense - 1ª Safra	45,87		S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM/M	M	M/C	C	C	
	Norte Mato-grossense - 2ª Safra				S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C
	Nordeste Mato-grossense - 1ª Safra	6,74		S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM/M	M	M/C	C	C	
	Nordeste Mato-grossense - 2ª Safra				S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C
	Sudoeste Mato-grossense - 1ª Safra	0,93		S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM/M	M	M/C	C	C	
	Sudoeste Mato-grossense - 2ª Safra				S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C
	Centro-Sul Mato-grossense - 1ª Safra	0,93		S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM/M	M	M/C	C	C	
	Centro-Sul Mato-grossense - 2ª Safra				S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C
	Sudeste Mato-grossense - 1ª Safra	13,99		S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM/M	M	M/C	C	C	
	Sudeste Mato-grossense - 2ª Safra				S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C
MS	Leste de Mato Grosso do Sul - 1ª Safra	1,83		S/E/DV	DV	F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C	
	Leste de Mato Grosso do Sul - 2ª Safra				S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	
GO	Leste Goiano - 1ª Safra	0,51	S/E	S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C	
	Leste Goiano - 2ª Safra				S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	F/FM	FM/M	M/C	C	C
	Sul Goiano - 1ª Safra	1,48		S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C	
	Sul Goiano - 2ª Safra				S/E/DV	E/DV	DV/F	F/FM	F/FM	FM/M	M/C	C	C
MG	Noroeste de Minas - 1ª Safra	0,67	S/E	S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C	
	Noroeste de Minas - 2ª Safra				S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	F/FM	FM/M	M/C	C	
	Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - 1ª Safra	0,68	S/E	S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	FM	FM/M	M/C	C	C	
	Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - 2ª Safra				S/E/DV	DV	DV/F	F/FM	F/FM	FM/M	M/C	C	

Legenda:


(PS)=pré-semeadura; (S)=semeadura; (E)=emergência; (DV)=desenvolvimento vegetativo; (F)=floração; (FM)=formação de maçãs; (M)=maturação; (C)=colheita.




ARROZ SAFRA 2023/24

100%
colhido


ÁREA (MIL/HA)



PRODUÇÃO (MIL T)



PRODUTIVIDADE (KG/HA)






FEIJÃO 2ª SAFRA SAFRA 2023/24


ÁREA (MIL HA)



PRODUÇÃO (MIL T)



PRODUTIVIDADE (KG/HA)





FEIJÃO 2ª SAFRA

SAFRA 2023/24


UF	Mesorregiões	Produção* (%)	Feijão segunda safra - Safra 2023/2024						
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
TO	Ocidental do Tocantins	3,05			S/E	DV/F	EG/M	EG/M/C	M/C
	Oriental do Tocantins	0,53			S/E	DV/F	EG/M	EG/M/C	M/C
MA	Sul Maranhense	0,75			S/E	S/E/DV	F/EG	EG/M/C	M/C
CE	Noroeste Cearense	2,10		S/E	E/DV	F/EG	EG/M/C	M/C	
	Norte Cearense	1,29		S/E	E/DV	F/EG	EG/M/C	M/C	
	Sertões Cearenses	2,66		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
	Jaguaribe	0,81		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
	Sul Cearense	1,00		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
RN	Oeste Potiguar	0,70		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
PB	Sertão Paraibano	0,85		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
	Agreste Paraibano	0,97		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
PE	Sertão Pernambucano	1,57		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
	Agreste Pernambucano	0,72		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
MT	Norte Mato-grossense	7,04		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
	Nordeste Mato-grossense	0,73		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
	Sudeste Mato-grossense	1,31		S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
MS	Sudoeste de Mato Grosso do Sul	0,87			S/E	S/E/DV	F/EG	F/EG/M	M/C
GO	Leste Goiano	1,18		S/E	S/E/DV	F/EG	EG/M/C	M/C	
	Sul Goiano	1,85		S/E	S/E/DV	F/EG	EG/M/C	M/C	
MG	Norte de Minas	0,83		S/E	E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C
	Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba	2,02		S/E	E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C
	Central Mineira	0,53		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C
	Oeste de Minas	1,35		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C
	Sul/Sudoeste de Minas	2,23		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C
	Campo das Vertentes	2,27		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C
	Zona da Mata	0,79		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C
SP	Bauru	0,68		S/E	S/E/DV	DV/F	DV/F/EG	EG/M/C	M/C
	Assis	0,56		S/E	S/E/DV	DV/F	DV/F/EG	EG/M/C	M/C
	Itapetininga	2,04		S/E	S/E/DV	DV/F	DV/F/EG	EG/M/C	M/C
PR	Centro Ocidental Paranaense	0,58	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C	
	Norte Pioneiro Paranaense	0,55	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	
	Centro Oriental Paranaense	7,34	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	C	
	Oeste Paranaense	1,45	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	
	Sudoeste Paranaense	13,91	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	
	Centro-Sul Paranaense	10,04	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	
	Sudeste Paranaense	6,24	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	
	Metropolitana de Curitiba	1,37	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	
SC	Oeste Catarinense	3,48	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C	
RS	Noroeste Rio-grandense	3,15	S/E	S/E/DV	DV/F/EG	EG/M/C	EG/M/C	M/C	

Legenda – Condição hídrica e de temperatura	
	Favorável
	Baixa Restrição - Falta de Chuva ou Altas Temperaturas
	Média Restrição - Falta de Chuva ou Altas Temperaturas
	Alta Restrição - Falta de Chuva ou Altas Temperaturas
	Baixa Restrição - Excesso de Chuva
	Média Restrição - Excesso de Chuva
	Alta Restrição - Excesso de Chuva
	Baixa Restrição - Geadas ou Baixas Temperaturas
	Média Restrição - Geadas ou Baixas Temperaturas
	Alta Restrição - Geadas ou Baixas Temperaturas




FEIJÃO 3ª SAFRA SAFRA 2023/24


ÁREA (MIL HA)



PRODUÇÃO (MIL T)




PRODUTIVIDADE (KG/HA)





FEIJÃO TOTAL ÁREA

SÉRIE HISTÓRICA




SAFRA 2023/24
2,86 MILHÕES DE
HECTARES
+ 5,8%




FEIJÃO TOTAL PRODUÇÃO

SÉRIE HISTÓRICA




**3,26 MILHÕES DE
TONELADAS
+ 7,3%**






Área de Milho 1º Safra 2023/24 em mil hectares




Produção de Milho 1º Safra 2023/24 em mil toneladas







ÁREA (MIL HA)



PRODUTIVIDADE (KG/HA)



PRODUÇÃO (MIL T)






MILHO 2ª SAFRA SAFRA 2023/24

UF	Mesorregiões	Produção*	Milho segunda safra - Safra 2023/2024								
		(%)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RO	Madeira-Guaporé	0,28		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/MC	M/C	C	
	Leste Rondoniense	1,40		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/MC	M/C	C	
PA	Baixo Amazonas	0,44		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/MC	EG/MC	C	
	Sudeste Paraense	0,36		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/MC	EG/MC	C	
TO	Ocidental do Tocantins	0,86	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	M/C	M/C	C	
	Oriental do Tocantins	0,97	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	M/C	M/C	C	
MA	Sul Maranhense - MA	0,98	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F	F/EG	EG/M/C	M/C	C	
PI	Sudoeste Piauiense	0,75		S/E	E/DV	DV/F	F/EG	EG/M/C	M/C	C	
CE	Sertões Cearenses	0,25		S/E	E/DV	DV/F	F/EG	EG/M	M/C	C	
MT	Norte Mato-grossense	32,46	S/E	S/E/DV	DV/F	F/EG	EG/M	M/C	C		
	Nordeste Mato-grossense	6,02	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Sudoeste Mato-grossense	0,74	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Centro-Sul Mato-grossense	0,56	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Sudeste Mato-grossense	5,66	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
MS	Centro Norte de Mato Grosso do Sul	3,09	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	C
	Leste de Mato Grosso do Sul	1,02	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	C
	Sudoeste de Mato Grosso do Sul	10,92	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	EG/M/C	M/C	C
GO	Norte Goiano	0,30	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Centro Goiano	0,36	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Leste Goiano	1,18	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Sul Goiano	9,19	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
MG	Noroeste de Minas	0,76		S	S/E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M	M/C	M/C	C
	Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba	1,39		S/E/DV	E/DV	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	M/C	C
SP	Bauru	0,28		S/E	E/DV	DV/F	F/EG/M	EG/M/C	M/C	M/C	C
	Assis	1,14		S/E	E/DV	DV/F	F/EG/M	EG/M/C	M/C	M/C	C
	Itapetininga	0,86		S/E	E/DV	DV/F	F/EG/M	EG/M/C	M/C	M/C	C
PR	Noroeste Paranaense	0,90		S/E/DV	E/DV	DV/F	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	M/C	C
	Centro Ocidental Paranaense	2,57	S/E	S/E/DV	E/DV	F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	M/C	C
	Norte Central Paranaense	3,42		S/E/DV	E/DV	DV/F	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	M/C	C
	Norte Pioneiro Paranaense	1,62		S/E/DV	E/DV	DV/F	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	M/C	C
	Oeste Paranaense	5,22	S/E	S/E/DV	DV/F	F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Sudoeste Paranaense	0,81	S/E	S/E/DV	DV/F	F/EG	F/EG/M	EG/M/C	M/C	C	
	Centro-Sul Paranaense	0,29	S/E	S/E/DV	E/DV	DV/F	DV/F/EG	EG/M/C	M/C	M/C	C

Legenda – Condição hídrica	
	Favorável
	Baixa Restrição - Falta de Chuva ou Altas Temperaturas
	Média Restrição - Falta de Chuva ou Altas Temperaturas
	Alta Restrição - Falta de Chuva ou Altas Temperaturas
	Baixa Restrição - Excesso de Chuva
	Média Restrição - Excesso de Chuva
	Alta Restrição - Excesso de Chuva
	Baixa Restrição - Geadas ou Baixas Temperaturas
	Média Restrição - Geadas ou Baixas Temperaturas
	Alta Restrição - Geadas ou Baixas Temperaturas




FENOLOGIA



Emergência
Floração
Maturação


Desenvolvimento vegetativo
Enchimento de grãos
Colhido

MARCHA DE COLHEITA






GOIÁS



MATO GROSSO



Legend


- 2024
- 2023
- 5 year Mean
- 10 year Min/Max
- Planting
- Greenup
- Senescence
- Harvest

Data Sources


NDVI: UMD GLAM system
 Temperature: NOAA CPC
 Precipitation: CHIRPS
 Precipitation Forecast: CHIRPS-GEFS
 Evaporative Stress Index: NASA ESI
 Soil Moisture: NASA-USDA Global Soil Moisture



PARANA



MATO GROSSO DO SUL



Legend


- 2024
- 2023
- 5 year Mean
- 10 year Min/Max
- - - Planting
- Greenup
- Senescence
- - - Harvest

Data Sources

NDVI: UND GLAM system
 Temperature: NOAA CPC
 Precipitation: CHIRPS
 Precipitation Forecast: CHIRPS-GEFS
 Evaporative Stress Index: NASA ESI
 Soil Moisture: NASA-USDA Global Soil Moisture



SÃO PAULO



Legend


- 2024
- 2023
- 5 year Mean
- 10 year Min/Max
- Planting
- Greenup
- Senescence
- Harvest

Data Sources

NDVI: UMD GLAM system
 Temperature: NOAA CPC
 Precipitation: CHIRPS
 Precipitation Forecast: CHIRPS-GEFS
 Evaporative Stress Index: NASA ESI
 Soil Moisture: NASA-USDA Global Soil Moisture

PRODUÇÃO – MILHO 1ª SAFRA X MILHO 2ª SAFRA

SAFRA 2023/24







SOJA SAFRA 2023/24

100%
Colhido


ÁREA (MIL HA)



PRODUÇÃO (MIL T)



PRODUTIVIDADE (KG/HA)





SOJA

SAFRA 2023/24



Produtividade de soja - Safra 2022/23 - em kg/ha

Safra 22/23



Produtividade de soja - Safra 2023/24 - em kg/ha


Safra 23/24






SOJA – BRASIL SAFRA 2023/24

- 14.621,6 mil toneladas
em relação ao 1º
levantamento






ÁREA (MIL HA)



- 11,6%


PRODUÇÃO (MIL T)



+ 9,1%


- 1,3%

PRODUTIVIDADE (KG/HA)




+ 23,5%

- 1,3%




ÁREA - TRIGO SAFRA 2023






FENOLOGIA




MARCHA DO PLANTIO






PARANÁ



RIO GRANDE DO SUL




Legend

- 2024
- 2023
- 5 year Mean
- 10 year Min/Max
- - - Planting
- Greenup
- Senescence
- - - Harvest


Data Sources

NDVI: UMD GLAM system
 Temperature: NOAA CPC
 Precipitation: CHIRPS
 Precipitation Forecast: CHIRPS-GEFS
 Evaporative Stress Index: NASA ESI
 Soil Moisture: NASA-USDA Global Soil Moisture

SANTA CATARINA



SÃO PAULO




Legend

- 2024
- 2023
- 5 year Mean
- 10 year Min/Max
- - - Planting
- Greenup
- Senescence
- - - Harvest

Data Sources


- NDVI: UMD GLAM system
- Temperature: NOAA CPC
- Precipitation: CHIRPS
- Precipitation Forecast: CHIRPS-GEFS
- Evaporative Stress Index: NASA ESI
- Soil Moisture: NASA-USDA Global Soil Moisture

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS POR PRODUTO SAFRA 2023/24




PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS: **298.597,8** MIL TONELADAS

PRECIPITAÇÃO TOTAL PREVISTA (mm)
ATUALIZAÇÃO - JULHO/2024
VALIDO PARA AGOSTO/2024



PREVISÃO DE ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO (mm)
ATUALIZAÇÃO - JULHO/2024
VALIDO PARA AGOSTO/2024





Cerca de 900
colaboradores




1.234 questionários
safra 23/24



> 4.000 dados
coletados
mensalmente



80 técnicos em campo
30 Matriz



Análises
agrometeorológicas e
espectrais



273 dados de área
e produtividade



546 análises
mensais



CONAB.GOV.BR



@CONABOFICIAL



@CONAB_OFICIAL



@CONAB



/CONAB

Fabiano Vasconcellos
Gerência de Acompanhamento de Safras
imprensa@conab.gov.br



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR

