

Assunto **Pregão Eletrônico 06/2022 - ITEM 02 - DATEN**  
De GESUT <conab.gesut@conab.gov.br>  
Para Analise <analise@daten.com.br>, Ascom <ascom@daten.com.br>, Analise\_1 <analise\_1@daten.com.br>  
Cópia <gesut.contratos@conab.gov.br>, <cpl@conab.gov.br>  
Data 2022-12-06 12:29

---



Prezados, boa tarde.

Como membro da comissão de análise do Pregão Eletrônico 06/2022 da Conab estamos realizando o processo de avaliação comprobatória de todos os itens do edital e com a documentação fornecida não conseguimos comprovação dos itens abaixo ou dos trechos grifados e negritados em vermelho.

28.1.8. Deverá possuir sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado;

28.2.13. Deverá possuir ferramenta gráfica para diagnóstico de saúde do hardware, sendo acessado através das teclas de função F1...F12, deverá apresentar no mínimo versão de BIOS, Número de Série do equipamento, REALIZAR TESTES DE VÍDEO, Módulos de Memória RAM (teste básico ou estendido), Dispositivo de Armazenamento (HDD ou SSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional; a mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia;

28.2.17. Deve permitir salvar as configurações de BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos do mesmo modelo, estando este com senha configurada no BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;

28.5.2. Deverá ser capaz de manter o equipamento em funcionamento por NO MÍNIMO 4 (QUATRO) HORAS. A bateria deve ser do mesmo fabricante do notebook e compatível com o equipamento especificado;

28.7.2. Dual Channel.

Solicito que envie a resposta e documentação comprobatória dos itens até às 10 HORAS DO DIA 07/12. Caso utilize carta do fabricante, pedimos que anexe o documento assinado no e-mail.

Atenciosamente,

--

[1] Henrique Costa Abreu  
Gerência de Suporte Técnico - GESUT  
Companhia Nacional de Abastecimento  
(61) 3312-6417

Links:

-----

[1] <http://www.conab.gov.br>