

## COMUNICADO DIRAB/SULOG/GELOG Nº 213/2015

PARA: TODAS AS SUREG´S, BOLSAS DE MERCADORIAS, CNB, E A.N.B.M.

**REF.:** AVISO DE FRETE N° 202/2015 de 19/11/15.

1 - Parâmetro máximo de preço para negociação dos lotes:

Lote 1 – R\$ 193.413,25

- 2 O ICMS incidente sobre o serviço de transporte não está incluso no valor do parâmetro indicado no item 1.
- **3** Por ocasião da emissão das ATR's, a parcela devida do ICMS incidente sobre o serviço de transporte, se houver, deverá ser inclusa no valor do serviço (valor do frete ATR), de acordo com o inciso II, § 1º, item I, do art. 13, da Lei Complementar 87, de 13/09/1996. Integra a base de cálculo do imposto, o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Na hipótese da contratada usufruir de benefício fiscal (redução de alíquota, isenção ou outros), o imposto a ser incluso na ATR deverá obedecer a situação fiscal da contratada.
- **4** Não será permitida a emissão de conhecimentos de transporte CTRC, com números de Inscrição Estadual e CNPJ diferentes daqueles inscritos nas Autorizações de Transportes ATR's.
- **5** Agente marítimo representante do Programa Mundial de Alimentos (WFP/PMA) no Brasil, responsável pelo desembaraço dos alimentos em conjunto com a Conab-Sureg/SC Sra. Maria de Lourdes Nienköetter e Conab-Sureg/PR Sr. Leonidas Toledo Kaminski e as Sra. Carina Silva ou Sra. Ana Silva GEODIS Gerenciamento de Fretes do Brasil Ltda. Rua Cantagalo 1391 Vila Gomes Cardim 03319-001 São Paulo/Brasil Telefone: +55 (11) 2543-2011 / 2643-2004 E-mail: Carina.silva@br.geodis.com, ana.silva@geodis.com e cedric.broos@br.geodiswilson.com, telefone +55 (11) 2643-2000.

## COMUNICADO DIRAB/SULOG/GELOG - Nº 213/2015

**6** - Conforme item 7, subitem 7.1 do Aviso de Frete em referência, a atracação no Porto de Navegantes/SC : o ETA - Estimated Time of Arrival será informado oportunamente.

Rafael Borges Bueno
Superintendência de Logística Operacional
Superintendente

Igo dos Santos Nascimento
Diretoria de Operações e Abastecimento
Diretor